


BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)

Straight Edge for Gardening By Greeninspired
เส้นแบ่งเขตงานจัดสวนแบบเส้นตรง โดย กรีนอินสไพร์ด



Be Green, Be inspired

BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST) is an environmental concerned product.



www.greeninspired.co.th

BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM เส้นแบ่งเขตงานจัดสวนแบบเส้นตรง

BL8-S BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM เส้นแบ่งเขตงานจัดสวนแบบเส้นตรง ผลิตจาก พลาสติกพีวีซี (PVC Plastic) ติดตั้งง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศช่วยให้การสร้างสรรค์รูปแบบการจัดสวนพื้นทางเดินในสวนเป็นเรื่องง่าย สวนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดมากยิ่งขึ้น

BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM is made from PVC Plastic material which is easy to cut, highly resistant to outdoor weather. BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM will delimit garden aisles. Lawn will be neat and clean way. It can make straight shapes easily .

การประยุกต์ใช้งาน

- ใช้ทำทางเดินเท้า
- ใช้กันเขตทำทางระบายน้ำรอบบ้าน
- ใช้กันเขตทำทางระบายน้ำตกแต่ง ล้อมรอบต้นไม้และพุ่มไม้
- การแยกพื้นที่หญ้าออกจากพื้นที่กรวด เพื่อการตกแต่งที่สวยงาม
- ใช้สำหรับทำขอบแนวกระถางปลูกดอกไม้

APPLICATIONS


- Footpaths
- Drainage ditches around a house
- Decorative-protective drainage ditches around trees and bushes.
- Isolating grass area from intruding gravel.
- Perfect for flower bed edging.

ประโยชน์

- สำหรับการสร้างสรรค์ทางเท้าประเภทต่างๆ : กรวด / หญ้า / หินคลุก / ปูหิน / หินแกรนิตก้อน
- ช่วยทำให้การตกแต่งสวน สวยงาม เป็นสัดส่วน
- ติดตั้งแนวเส้นตรงได้อย่างง่ายดาย

FEATURES

- For various types of pavements : Gravel / Grass / Aggregate / Paving stones /Granite cube stones
- Invisible finishing for rolled grass
- Quick and easy to install




รูปตัดแสดงการติดตั้ง BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8(ST)TM

INSTALLATIONS

ขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้ง BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM และโรยกรวด


1. บดอัดดินเดิม หรือดินถม และปรับให้ไ้ระดับ
2. ทำแนวเส้นที่ต้องการติดตั้ง **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM**
3. ขุดร่องด้วยพลั่ว ตามแนวเส้นที่เดินไว้ โดยขุดร่องดินเพื่อฝังขอบอย่างน้อย 1.50 ซม. หรือ ลึกตามต้องการ
4. ใช้ค้อนตอกหมุดพลาสติกกลรูที่ฐาน ของ **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** เพื่อยึดเส้นกันเขตให้เข้ารูปตามแบบที่ต้องการ
5. ตัดชั้น **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** ให้พอดีกับแบบด้วยเลื่อยมือ หรือกรรไกรขนาดใหญ่
6. ปูผ้าใบสังเคราะห์ จีโอเทกซ์ไทล์ หรือ ผ้าคลุมดินกันวัชพืชบนพื้นที่ที่ต้องการ ก่อนโรยกรวด
7. โรยกรวดตามแบบได้ตามต้องการ



รูปตัดแสดงการติดตั้ง BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM และโรยกรวด

INSTALLATION BL8-S BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM WITH GRAVEL


1. Compacted base course layer.
2. Outline the border of lawn edging to assure an accurate shape.
3. Digging 1.50 cm minimum depth trench or as your desired by using shovel.
4. Nailed the **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** using hammer and pin anchoring through the base hole.
5. Handsaw or sicssors cut **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** to fit the area.
6. Covering compacted soil with non woven geotextile fabric or weeding control fabric.
7. Filled gravel.



รูปแสดงการติดตั้ง BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM และโรยกรวด

การติดตั้ง BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM และปลูกหญ้า


1. บดอัดดินเดิม หรือดินถม และปรับให้ไ้ระดับ
2. ปูผ้าใบสังเคราะห์ จีโอเทกซ์ไทล์
3. บดอัดชั้นทรายหยาบ และปรับระดับ
4. ทำแนวเส้นที่ต้องการติดตั้ง **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM**
5. ขุดร่องด้วยพลั่ว ตามแนวเส้นที่เดินไว้ โดยขุดร่องดินเพื่อฝังขอบอย่างน้อย 1.5 cm หรือลึกตามต้องการ
6. ติดตั้ง **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** ลงตามแนวร่องที่ขุดไว้ หรือวางบนพื้นทรายปรับระดับได้เลยตามแบบที่ต้องการ
7. ใช้ค้อนยางตอกหมุดพลาสติกกลรูที่ฐาน ของ **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** เพื่อยึดเส้นกันเขตให้เข้ารูปตามแบบที่ต้องการ
8. ตัดชั้น **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** ให้พอดีกับแบบด้วยเลื่อยมือ หรือกรรไกรขนาดใหญ่
9. โรยดินปนทราย และจึงปลูกหญ้าแผ่น



รูปตัดแสดงการติดตั้ง BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM และปลูกหญ้า


INSTALLATION BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM WITH GRASS

1. Compacted base course layer.
2. Lay non woven geotextile fabric on base course layer.
3. Compacted sand bedding layer.
4. Outline the border of lawn edging to assure an accurate shape.
5. Digging 1.50 cm minimum depth trench or as your desired by using shovel.
6. Install **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** following the trench or place on the sand bedding layer.
7. Nailed the **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** using hammer and pin anchoring through the base hole.
8. Handsaw or sicssors cut **BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM** to fit the area.
9. Fill mixed sand-soil, then roll turf.



รูปแสดงการติดตั้ง BL8-S | BORDER CURB L-TYPE H8 (ST)TM และปลูกหญ้า

SPECIFICATIONS คุณสมบัติ



Model (รุ่น)	BL8-S	PIN20
Product name (ชื่อสินค้า)	Border curb L-Type H8(ST)™ with 12 pins	Pin
Material (ชนิดของวัสดุ)	PVC Plastic	Nylon
Length (ความยาว)	1.0 ± 0.5 meter x 4 pieces	20.0 cm
Height (ความสูง)	8.0 ± 1.0 cm	2.0 cm
Thickness (ความหนา)	4.0 mm	1.0 cm
Gross weight (น้ำหนัก)	2.6 Kg/set	10.5 ± 0.5 g /pieces
Packing (บรรจุภัณฑ์)	4 pc / set /box or 4.00meters / set / box	30, 50,100 pcs/packing
Picture (รูปภาพ)	 BL8-S BORDER CURB L-TYPE H8(ST)™	

Contact :
GREENINSPIRED.CO.,LTD.

241/5 (B2), Soi Anamai Ngamcharoen 33, Tha Kham,
Bang KhunThian, Bangkok, 10150



Tel. : 02 408 3700
Fax : 02 408 3701
E-mail : contact@greeninspired.co.th
Website : www.greeninspired.co.th

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ธนัสสรณ์ (หยก)
โทร.094-745-5569